



メールソフトの設定 サブミッションポート(Port587)  
(Outlook Express 6 編)

2011/05/12  
Rev.1.3

イツ・コミュニケーションズ株式会社©  
法人サポートセンター

## 1. 作業をはじめる前に

---

サブミッションポート(Port587)は、お客様にてメールソフトを設定していただくことでご利用になれます。

以下は、設定画面に表示される項目とサービスごとの基本値の対応表です。

なお、本サービスのメールアドレスは、お客様にて管理していただいております。

メールアドレス・パスワード、設定に必要な登録通知書の記載内容につきましては、お客様の利用担当者様へご確認ください。

### 《 設定一覧 》

送信メールサーバー(SMTP)	smtpa.forbiz.jp
受信メールサーバー(POP3)※	登録通知書のPOPサーバー(既に設定済の場合、変更不要)
サーバーのポート番号 送信メール(SMTP)	587
送信メールサーバー アカウント名	お客様のメールアドレス
送信メールサーバー パスワード	お客様のメールパスワード

※ 受信メールサーバーは、既にアカウント設定済であれば変更不要です。不明な場合は、ご契約時に発行しております登録通知書をご確認ください。

### **POINT !**

#### **OP25B とは**

「OP25B(Outbound Port25 Blocking)は、プロバイダのメールサーバを利用しないで送信される、迷惑メールやウィルスメールの送信を抑制するための手法です。プロバイダの管理するメールサーバ以外のサーバの25番ポート(Port25)を使用したメール送信ができないようにします。

これは、迷惑メールが社会問題となっている米国で考案され、最近では日本でも多くのプロバイダがこの方法で迷惑メール対策を実施しています。

※for Business サービスでは、OP25B は実施しておりません。

※25番ポート(Port25)は、メール送信の際、一般的に使用されるポート番号です。

#### **サブミッションポートとは**

サブミッションポート(Submission Port)とは、通常のメール送信に利用されている25番ポート(Port25)以外の、メール送信専用の587番ポート(Port587)のことです。

※587番ポート(Port587)はメール送信の際、一般的にサブミッションポートとして使用されるポート番号です。

## 2. メールの設定 [Outlook Express 6]


Outlook Express における サブミッションポート(Port587)の設定を行います。

Outlook Express を起動します。

1. [スタート] - [すべてのプログラム] - [Outlook Express]をクリックします。


メールアカウントの設定を変更します。

2. メニューバーの[ツール]をクリックします。
3. [アカウント]をクリックします。



[インターネットアカウント]ダイアログボックスが表示されます。

4. [メール]タブをクリックします。
5. 設定したいメールアカウントを選択します。
6. [プロパティ]ボタンをクリックします





[(アカウント名)のプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。

7. [サーバー]タブをクリックします。
8. [送信メール(SMTP)]に、下記の送信メールサーバーを入力します。

送信メールサーバー	smtpa.forbiz.jp
-----------	-----------------


9. [このサーバーは認証が必要]をチェックします。
10. [設定]ボタンをクリックします。





[送信メールサーバー]ダイアログボックスが表示されます。

11. [次のアカウントとパスワードでログオンする]をチェックします。
12. [アカウント名]にお客様のメールアドレスを入力します。
13. [パスワード]にお客様のメールパスワードを入力します。
14. [パスワードを保存する]がチェックされていることを確認します。  
ここにチェックすることで、接続毎にパスワードを入力する必要がなくなります。
15. [OK]ボタンをクリックします。



[(アカウント名)のプロパティ]ダイアログボックスに戻ります。

16. [詳細設定]タブをクリックします。
17. [送信メール(SMTP)]に「587」と入力します。
18. [OK]ボタンをクリックします。

[インターネットアカウント]ダイアログボックスに戻ります。

19. [閉じる]ボタンをクリックします。

Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
Mac OS は、米国 Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他本マニュアル記載の会社名、製品名、およびサービス名は、いずれも各社の商標または登録商標です。  
本マニュアルは、当社に無断で転用、複製、翻訳、引用等することはできません。  
本マニュアルの利用は、iTSCOM.net for Business サービス契約中のお客様のみです。  
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。  
©Copyright 2011 its communications inc.

イツツ・コミュニケーションズ株式会社

メールソフトの設定 サブミッションポート(Port587) (Outlook Express 6 編) Rev1.3

iTSCOM.net for Business サービスに関するお問合せ先

<http://www.itscom.net/business/support/>