



メールソフトの設定 サブミッションポート(Port587) (Mozilla Thunderbird 編)

2011/05/12
Rev.0.1

イツ・コミュニケーションズ株式会社©
法人サポートセンター

1. 作業をはじめる前に

サブミッションポート(Port587)は、お客様にてメールソフトを設定していただくことでご利用になれます。

以下は、設定画面に表示される項目とサービスごとの基本値の対応表です。

なお、本サービスのメールアドレスは、お客様にて管理していただいております。

メールアドレス・パスワード、設定に必要な登録通知書の記載内容につきましては、お客様の利用担当者様へご確認ください。

《 設定一覧 》

送信メールサーバー(SMTP)	smtpa.forbiz.jp
受信メールサーバー(POP3)※	登録通知書のPOPサーバー(既に設定済の場合、変更不要)
サーバーのポート番号 送信メール(SMTP)	587
送信メールサーバー アカウント名	お客様のメールアドレス
送信メールサーバー パスワード	お客様のメールパスワード

※ 受信メールサーバーは、既にアカウント設定済であれば変更不要です。不明な場合は、ご契約時に発行しております登録通知書をご確認ください。

POINT !

OP25B とは

「OP25B(Outbound Port25 Blocking)は、プロバイダのメールサーバを利用しないで送信される、迷惑メールやウィルスメールの送信を抑制するための手法です。プロバイダの管理するメールサーバ以外のサーバの25番ポート(Port25)を使用したメール送信ができないようにします。

これは、迷惑メールが社会問題となっている米国で考案され、最近では日本でも多くのプロバイダがこの方法で迷惑メール対策を実施しています。

※for Business サービスでは、OP25B は実施しておりません。

※25番ポート(Port25)は、メール送信の際、一般的に使用されるポート番号です。

サブミッションポートとは

サブミッションポート(Submission Port)とは、通常のメール送信に利用されている25番ポート(Port25)以外の、メール送信専用の587番ポート(Port587)のことです。

※587番ポート(Port587)はメール送信の際、一般的にサブミッションポートとして使用されるポート番号です。

2. メールの設定 [Thunderbird]


Mozilla Thunderbird における サブミッションポート(Port587)の設定を行います。

Mozilla Thunderbird を起動します。

1. [スタート] - [すべてのプログラム] - [Mozilla Thunderbird]をクリックします。

メールアカウントの設定を変更します。

2. メニューバーの[ツール]をクリックします。
3. [アカウント設定]をクリックします。



[アカウント設定]ダイアログボックスが表示されます。

4. 左側にあるツリーメニューから[送信 (SMTP) サーバ]を選択します。
5. 右枠内の送信サーバーアカウントを選択します。
6. [編集]ボタンをクリックします



[SMTP サーバ]ダイアログボックスが表示されます。

送信 (SMTP) サーバ

設定

説明(D): SMTP_AUTH

サーバ名(S): smtpa.forbiz.jp

ポート番号(P): 587 既定値: 25

セキュリティと認証

接続の保護(N): なし

認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

ユーザ名(M): hanako@itscom.com

OK キャンセル

7. 『設定』と『セキュリティと認証』の各項目を、以下のように設定します。

説明 (D)	お客様任意の名前
サーバ名 (S)	smtpa.forbiz.jp
ポート番号 (P)	587
接続の保護 (N)	なし
認証方式 (I)	平文のパスワード認証 (安全でない)
ユーザ名 (M)	お客様のメールアドレス

8. [OK]をクリックします。

SMTP サーバのパスワードが必要です。

smtpa.forbiz.jp の hanako@itscom.com のパスワードを入力してください:

●●●●●●●●●●

パスワードマネージャを使ってこのパスワードを保存する。

OK キャンセル

9. メール送信時にパスワード入力ダイアログボックスが表示されますので、お客様のメールパスワードを入力します。

10. [パスワードマネージャを使ってこのパスワードを保存する。]がチェックされていることを確認します。ここにチェックすることで、接続毎にパスワードを入力する必要がなくなります。

Mozilla Thunderbird は、米国 Mozilla Messaging の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
その他本マニュアル記載の会社名、製品名、およびサービス名は、いずれも各社の商標または登録商標です。
本マニュアルは、当社に無断で転用、複製、翻訳、引用等することはできません。
本マニュアルの利用は、iTSCOM.net for Business サービス契約中のお客様のみです。
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
©Copyright 2011 its communications inc.

イツ・コミュニケーションズ株式会社
メールソフトの設定 サブミッションポート(Port587) (Thunderbird 編) Rev0.1

iTSCOM.net for Business サービスに関するお問合せ先
<http://www.itscom.net/business/support/>