

セキュアMXサービス

- バケージョン設定およびフィルタリング設定移行
-

Version 1.0

ITサポートセンター

2023/07/18

- 本マニュアルでは、既存の**MailManager**からセキュア**MX**へ移行方法を記載します。
- バケージョン設定、およびフィルタリング設定はエクスポート/インポートができないため、お客様自身で実施をお願いいたします。

- まず、MailManagerの既存の情報を確認します。

①MailManagerにログインします。

▼管理者サイトリンク

<https://mailmgr.forbiz.jp/sys-adm/login>

②ドメイン検索でドメイン情報参照画面へ遷移します。



The screenshot displays the Mail Manager administrator interface. At the top, there is a header with the ITSCOM logo and the text "Mail サーバホスティングサービス Mail Manager". Below the header, there is a navigation bar with a "同期済みです" (Synced) status and a "ログアウト" (Logout) button. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar, titled "管理者メニュー" (Administrator Menu), contains links for "テナント管理" (Tenant Management), "テナント登録" (Tenant Registration), "ドメイン管理" (Domain Management), and "ドメイン検索" (Domain Search). The main panel, titled "ドメイン検索" (Domain Search), contains two input fields: "ドメイン" (Domain) and "テナント名称" (Tenant Name). The "ドメイン" field contains a masked input (dots). The "テナント名称" field is empty. A "検索" (Search) button is located to the right of the "テナント名称" field and is highlighted with a red box. The footer of the page features the ITSCOM logo and the text "人と、情と、繋がる。つながる。ITソリューション" (Connecting people, information, and solutions).

③アカウント管理のリンクをクリックし、管理画面へ遷移します。



管理者メニュー

- テナント管理
 - テナント登録
- ドメイン管理
 - ドメイン検索
- 同期
 - 設定の同期

ドメイン管理 > 管理ドメイン > ドメイン情報参照

ドメイン情報参照

[アカウント管理](#) [ML管理](#) [セキュリティ管理](#) [監査統計情報](#)

ドメイン	削除
登録数制限	変更
アカウント登録上限数	
ML登録上限数	
オプション機能制限	変更
契約ID	

④アカウント検索のリンクをクリックし、検索画面へ遷移します。



管理者メニュー

- テナント管理
 - テナント登録
- ドメイン管理
 - ドメイン検索
- 同期
 - 設定の同期

ドメイン情報参照 > アカウント管理

アカウント管理

検索

- [アカウント検索](#)

登録

- [アカウント登録](#)

一括登録

- [一括登録](#)
- [一括更新](#)
- [一括削除](#)

既存情報の確認

⑤アカウントの使用者の氏名、もしくはメールアドレスを入力検索ボタンを押下します。



ドメイン情報参照 > アカウント管理 > アカウント検索

アカウント検索

氏名

メールアドレス
アカウント

ステータス

SMTP
機能

POP
機能

IMAP
機能

ドメイン
管理者権限

監査権限

監査ログ
検索権限

監査ログ
本文閲覧
権限

部署指定

結果をダウンロードする

⑥検索結果から、自身のアカウントのリンクをクリックし、アカウント情報参照画面へ遷移します。

既存情報の確認

⑦確認したい情報の変更ボタンを押下し、既存情報を確認してください。

管理者メニュー

- テナント管理
 - テナント登録
- ドメイン管理
 - ドメイン検索
- 同期
 - 設定の同期

ドメイン情報参照 > アカウント管理 > アカウント情報

アカウント情報参照

更新日時 2020.07.14 09:31:17

氏名		変更
メールアカウント		削除
パスワード	*****	変更
転送設定	0件	変更
ステータス		変更
・SMTP機能	有効	
・POP機能	有効	
・IMAP機能	有効	
メールボックス使用量	380MB	
アカウント容量上限	無制限	変更
バケーション設定	無効	変更
フィルタリング設定	1件	変更
ドメイン管理者権限	無効	変更
アカウント/M L一括処理権限	無効	
部署/部署権限	・所属部署	変更
承認依頼メール	通知する	変更

バケーション設定を確認できます

フィルタリング設定を確認できます

セキュアMXへの移行方法【管理者】

- 本項ではセキュアMX(管理者)でユーザー単位でバケーションリプライ設定する方法を記載します

① IJ Service Onlineにログインします。

▼管理者サイトリンク

<https://help.ij.ad.jp/index.cfm>

② 「設定と管理」タブから、「サービスの設定と管理」のリンクをクリックします。



IJ Service Online
IJ サービスオンライン

お問い合わせ サイトマップ

HOME お知らせ **設定と管理** サービス案内 ログアウト

- サービスの設定と管理
- サービスQ&A
- マニュアル・ダウンロード
- サービス詳細情報

ご担当サービス情報一覧

サービス名	サービスコード	ラベル	障害状況	メンテナンス	お知らせ	監視 停止 設定	サービ スの設 定と管 理	マニ ュアル ・ダウ ンロード	お問 い合 わせ

このページについてのご意見をお寄せください

セキュアMXへの移行方法【管理者】

③IJJセキュアMXのリンクをクリックします。



The screenshot shows the 'IJJ Service Online' interface. The breadcrumb trail is 'HOME > 設定と管理 > サービスの設定と管理'. The main heading is 'サービスの設定と管理'. Under the 'メール' (Email) section, the link 'IJJセキュアMX' is highlighted with a red box. Other visible links include 'DNSアウトソース' under the 'DNSホスティング' section. A '設定と管理トップへ' link is at the bottom right.

④サービスコードのリンクをクリックし、サービストップ画面へ遷移します。



The screenshot shows the 'IJJ Service Online' interface for the 'IJJセキュアMXサービス' (IJJ Secure MX Service). The breadcrumb trail is 'HOME > 設定と管理 > サービスの設定と管理 > IJJセキュアMXサービス'. The main heading is 'IJJセキュアMXサービス'. There is a search bar with 'サービスコード' (Service Code) and a '表示' (Display) button. Below the search bar, the link 'サービスコード: mx1324190' is highlighted with a red box. Other text includes 'ラベル: お好みの名前をつけられます。新規登録' and 'ドメイン名: itscom-jp-20220301.smx-trial.ijj-test.com'. A 'サービス一覧へ' link is at the bottom right.

セキュアMXへの移行方法 【管理者】

⑤ 「メールボックスプラス管理」をクリックします。

IIJセキュアMXサービス > サービスストップ

IIJセキュアMXサービス

【契約ドメイン】
example.jp

◦ [機能アップデート情報](#)

◦ [メールボックスプラス管理](#)

◦ [メーリングリスト管理](#)

◦ [登録数履歴照会](#)

◦ [迷惑メールフィルタ管理](#) (新しいウィンドウを開きます)

◦ [メール配達状況管理](#)

◦ [送信一時保留](#)

◦ [添付ファイル暗号化](#)

◦ [DKIM署名設定](#)

◦ [アンチウイルス・迷惑メールフィルタ](#)

◦ [サンドボックス設定](#)

◦ [メール配達記録](#)

◦ [メールアーカイブ](#)

◦ [メール監査](#) (新しいウィンドウを開きます)

◦ [パスワードポリシー管理](#)

→ [サービスコード選択へ](#)

セキュアMXへの移行方法【管理者】

⑥「ユーザー一覧表示」をクリックします。

■ユーザー管理

- ユーザー一覧
登録ユーザーの一覧をダウンロードします。
ユーザー一覧を表示し、ユーザーごとにメモ欄、設定容量、メールパスワード等を設定します。また、ユーザーを個別に削除したりすることができます。
[ユーザー一覧ダウンロード](#)
→ [ユーザー一覧表示](#)
- ユーザー新規作成
ユーザーを個別に作成します。
メールボックスプラスユーザー情報ファイルを用いて、複数のユーザーを一括で登録します。
→ [ユーザー個別作成](#)
→ [ユーザー一括作成](#)
- ユーザー一括設定変更・削除
メールボックスプラスユーザー情報ファイルを用いて、複数のユーザーの設定を一括で変更します。
メールボックスプラスユーザー情報ファイルを用いて、複数のユーザーを一括で削除します。
→ [ユーザー一括設定変更](#)
→ [ユーザー一括削除](#)
- メールボックス使用率・使用容量一覧
メールボックス使用率、使用容量の一覧をダウンロードします。
メールボックス使用率、使用容量の一覧を確認することができます。
[使用率一覧ダウンロード](#)
→ [使用率一覧表示](#)

⑦対象ユーザーの「詳細・設定」をクリックします。

セキュアMX(サービス) > サービストップ > メールボックスプラス管理 > ユーザー一覧表示

■ユーザー一覧表示

●検索条件

ユーザー	<input type="text" value="※部分一致で検索します"/>	@example.jp
メモ欄	<input type="text" value="※部分一致で検索します"/>	

●ユーザー一覧

全ユーザー数:3

10件ずつ 3件中の1-3件を表示中:

削除	ユーザー	メモ欄	ユーザー詳細	所属グループ	ワンタイムパスワード初期化
<input type="checkbox"/>	uji-shiro@example.jp	memo01	詳細・設定	所属グループ変更	初期化
<input type="checkbox"/>	uji-taro@example.jp		詳細・設定	所属グループ変更	初期化
<input type="checkbox"/>	uji-jiro@example.jp	営業部	詳細・設定	所属グループ変更	初期化

10件ずつ 3件中の1-3件を表示中:

全ユーザー数:3

→ [メールボックスプラス管理へ](#) → [サービストップへ](#)

セキュアMXへの移行方法 【管理者】

- バケーション設定 ⇒⑧へ
- フィルタリング設定 ⇒⑩へ

⑧「バケーションリプライ設定」の項目に既存情報で確認した内容を入力します。

セキュアMXサービス > サービストップ > メールボックスプラス管理 > ユーザー一覧表示 > ユーザー詳細設定

■ユーザー詳細設定

ユーザ	uji-shiro@example.jp
作成日	2017年10月12日
メールパスワード	※半角8文字以上64文字以下 ●●●●●●●● ●●●●●●●● (再入力)
グループ	グループに所属していません
メモ欄	※全角あるいは半角で80文字以下 memo01
タイムゾーン	GMT+09:00 (日本) ▼
使用容量	0Byte
設定容量	※1〜255の数字を指定 10 GB
転送設定	メールの転送先: (例:uji-shiro@example.jp) 転送先1: <input type="text"/> 転送先2: <input type="text"/> 転送先3: <input type="text"/> 転送先4: <input type="text"/> 転送先5: <input type="text"/> 転送元のメール: <input type="radio"/> サーバに残す <input checked="" type="radio"/> サーバに残さない
バケーションリプライ設定	バケーションリプライ送信設定: <input checked="" type="radio"/> リプライしない <input type="radio"/> リプライする 開始日時 2021年9月15日0時00分 タイムゾーン GMT+09:00 (日本) ▼ 終了日時 2021年9月15日0時00分 タイムゾーン GMT+09:00 (日本) ▼ 返信内容: <input type="text"/>
フィルタリング設定	フィルタリング設定を行う場合はこのリンクをクリックしてください。
MailTAPへのログイン	<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない

→ [メールボックスプラス管理へ](#) → [サービストップへ](#)

セキュアMXへの移行方法 【管理者】

- 設定項目

項目	内容
バケーションリプライ送信設定	<p>着信したメールに対して「返信内容」に指定した内容で自動返信する場合は、「リプライする」を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none">• 初期値は「リプライしない」です <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"><p>【注意】</p><ul style="list-style-type: none">• メーリングリスト宛のメール、ほかのメールアドレスから転送されたメールなど、宛先 (To 及び Cc) に自分のメールアドレスが含まれないメールには、自動返信を行いません。• 一度自動返信した差出人のメールアドレスには、1週間、自動返信を行いません。• メールボックス使用容量を超えたアカウントがバケーションリプライを行っていた場合、返答先に配送されません。</div>
開始日時 終了日時 タイムゾーン	<p>自動返信する期間を指定します</p> <ul style="list-style-type: none">• バケーションリプライの有効期間内でも、「バケーションリプライ送信設定」が「<u>リプライしない</u>」に設定されている場合は、<u>自動返信されません</u>
返信内容	<p>バケーションリプライ機能で自動送信するメールの内容を指定します</p> <ul style="list-style-type: none">• 文字数の上限は、1行あたり200文字まで、全体で4000文字までです• 機種依存文字は使用できません

セキュアMXへの移行方法 【管理者】

⑨設定内容を確認し、問題がなければ「設定」をクリックします。

セキュアMXサービス > サービストップ > メールボックスプラス管理 > ユーザー一覧表示 > ユーザ設定確認

■ ユーザ設定確認

ユーザ	iii-shiro@example.jp
メールパスワード	変更しない
メモ欄	memo01
タイムゾーン	+0900
設定容量	10GB
転送設定	メールの転送先:設定なし 転送元のメール:サーバに残さない エンドユーザによるメール転送設定の変更:許可しない
バケーションリプライ設定	バケーションリプライ送信設定:以下の設定内容でリプライする 開始日時: 2021年9月15日 0時00分 (+09:00) 終了日時: 2021年9月20日 0時00分 (+09:00) 返信内容: メールをありがとうございます。〇月〇日まで事務所を不在にしています。緊急の場合はiii-shiro@example.comにご連絡ください。
MailAPPへのログイン	許可する

[→ メールボックスプラス管理へ](#) [→ サービストップへ](#)

これにてバケーション設定は完了です。

セキュアMXへの移行方法【管理者】

⑩フィルタリング設定を行う場合はこのリンクをクリックしてください」をクリックします。

セキュアMXサービス > サービスストップ > メールボックスプラス管理 > ユーザー一覧表示 > ユーザー詳細設定

■ユーザー詳細設定

ユーザー	iii-shiro@example.jp
作成日	2017年10月12日
メールパスワード	※半角8文字以上64文字以下 ●●●●●●●● (再入力)
グループ	グループに所属していません
メモ欄	※全角あるいは半角で80文字以下 memo01
タイムゾーン	GMT+09:00 (日本) ▼
使用容量	0Byte
設定容量	※1〜250の数字を指定 10 GB
転送設定	メールの転送先: (例: iii-taro@example.jp) 転送先1: <input type="text"/> 転送先2: <input type="text"/> 転送先3: <input type="text"/> 転送先4: <input type="text"/> 転送先5: <input type="text"/> 転送元のメール: <input type="radio"/> サーバに残す <input checked="" type="radio"/> サーバに残さない
バケーションノブライ設定	バケーションノブライ送信設定: <input checked="" type="radio"/> リプライしない <input type="radio"/> リプライする 開始日時 2021年9月15日 0時00分 タイムゾーン GMT+09:00 (日本) ▼ 終了日時 2021年9月15日 0時00分 タイムゾーン GMT+09:00 (日本) ▼ 返信内容: <input type="text"/>
フィルタリング設定	フィルタリング設定を行う場合はこのリンクをクリックしてください
MailTAPへのログイン	<input checked="" type="radio"/> 許可する <input type="radio"/> 許可しない

確認 戻る

→ [メールボックスプラス管理へ](#) → [サービスストップへ](#)

セキュアMXへの移行方法 【管理者】

⑪ 「ルール追加」をクリックします。



⑫ 既存情報を確認し、「条件」及び「動作」を設定、「登録」をクリックします。



セキュアMXへの移行方法 【管理者】

● 設定項目

【参考】

ルールは300個まで設定できます。

	項目	内容	
条件	「すべての」 もしくは「いずれかの」	差出人 (From)	差出人アドレスに指定した文言が「含む（部分一致）」、「含む（完全一致）」または「含まない」を選択しフィルタリングを行います
		宛先 (To)	宛先アドレス (To) に指定した文言が「含む（部分一致）」、「含む（完全一致）」または「含まない」を選択しフィルタリングを行います
		宛先 (Cc)	宛先アドレス (Cc) に指定した文言が「含む（部分一致）」、「含む（完全一致）」または「含まない」を選択しフィルタリングを行います
		件名 (Subject)	件名 (Subject) に指定した文言が「含む（部分一致）」、「含む（完全一致）」または「含まない」を選択しフィルタリングを行います
		添付ファイル	添付ファイルの「有り」または「無し」でフィルタリングを行います
動作	フォルダに移動する	—	フィルタリングされたメールを指定のフォルダに移動する場合に選択します
		親フォルダ	移動する親フォルダを指定します
		移動先フォルダ	移動する親フォルダ内の子フォルダを指定します。 更に階層を下げる場合は「/」で区切り指定します
	破棄する	—	フィルタリングされたメールを破棄する場合に選択します。 廃棄を選択した場合は、メールを復元することはできません
	転送する	—	フィルタリングされたメールを転送する場合に選択します
転送先アドレス		転送先アドレスを指定します	

セキュアMXへの移行方法【管理者】

⑬ 「登録」をクリックします。

【注意】

この画面で必ず「登録」をクリックしてください。「登録」をクリックせずに「戻る」をクリックした場合、設定は保存及び反映されません。



セキュアMXサービス > サービスストップ > メールボックスプラス管理 > ユーザー一覧表示 > フィルタリング設定

■フィルタリング設定

上から順に評価し、最初に条件が合致したルールの設定処理が実行されます。

ルール	条件	動作	操作
1	すべての 差出人(From)に user@example.com を含む(部分一致)	破棄する	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>

[→ メールボックスプラス管理へ](#) [→ サービスストップへ](#)

⑭ 「戻る」をクリックします。



セキュアMXサービス > サービスストップ > メールボックスプラス管理 > ユーザー一覧表示 > フィルタリング設定

■フィルタリング設定

上から順に評価し、最初に条件が合致したルールの設定処理が実行されます。

ルール	条件	動作	操作
1	すべての 差出人(From)に user@example.com を含む(部分一致)	破棄する	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>

[→ メールボックスプラス管理へ](#) [→ サービスストップへ](#)

これでフィルタリング設定は完了です。