

Becky! Internet Mail v2.66

IIJセキュアMXサービス メールボックスプラスオプションのメールサーバはSSL/TLS及びSubmissionポートに対応し ています。SSL/TLSを利用すると電子メールの送受信を暗号化することができます。ここでは、それぞれの機能を利用

初めて設定を する	STEP 1 Becky! Ver.2		「Becky! Ver.2」アイコンをダブルクリックします。
	STEP 2	74000 5000 74000 1000	「ツール」メニューから「メールボックスの設定」を します。 ※初めて設定する場合は、「データフォルダの設定 「シェアウェア登録のお願い」が表示されますが、 ぞれ「OK」をクリックすると設定画面が自動的に されますので、STEP3へ進みます。

「ツール」メニューから「メールボックスの設定」を選択 します。

※初めて設定する場合は、「データフォルダの設定」と 「シェアウェア登録のお願い」が表示されますが、それ ぞれ「OK」をクリックすると設定画面が自動的に表示 されますので、STEP3へ進みます。

STEP 3

▼「POP3」を選択した場合

```
メ ルポックス名(X): IIJ
                                             ☑ 巡回対象(/)
基本設定 接続 メール作成 受信 詳細
 個人情報
             iij-taro
 名前(N):
 メールアドレス(A): iij-taro@example.j;
 サバ情報
                              受信プロトコル(T): POP3
 POP3サーバー (受信) mail.securemx.jp
                                              POP3S
 SMTPサーバー (送信) mail.securemx.jp
                                      OP25B SMTPS
□受信メールをサーバーに残す(L) 0 → 日後に前除(UOU場合前除しない)(D)
SSし/TLSによる遺信の増与化を行います。
サーバーがSSL/TLSに対応していない場合は必ずOFFにして下さい。
確実SSLボート(SNT+045 POP3-995) MAP4-993) 以外では、STARTTLSを使用します。
ボートなご描かい かスタマイズは「詳細」9クで行います。
                                ▼ 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)
プロファイル(R)・ (標準)
グロ バルプロファイル(G)... OK キャンセル ヘルプ
```

▼ 「IMAP」 を選択した場合

	[]の設定	×
メ ルポックス名(X): IIJ		☑ 巡回対象(/)
基本設定 接続 メール作り	成 受信 詳細	
個人情報 名前(N): iij-tan	2	
メールアドレス(A): iij-tar	o@example.jp	
サバ情報	受信プロトコル(T): IMA	P4rev1 ∨
IMAPサーバー (受信)	mail.securemx.jp	✓ IMAPS
SMTPサーバー (送信)	mail.securemx.jp 🗹 OP25B	SMTPS
ユーザーID(U): iij-taro@	example.jp パスワード(P): ●●●●●	•••
認証方式(H) 🖲 標準	○ CRAM-MD5 ○ NTLM	
□ 起動時に接続(C)	」」メールボックスを開くと同時に接続(L)	
SSL/TLSによる通信の暗号化 サーバーがSSL/TLSに対応し 標準SSLポート(SMTP:465 ポートなど細かいカスタマイズは「	を行います。 こいない場合は必ずOFFにして下さい。 POP2:995 IMAP4:993) 以外では、STARTTLS 詳細」タブで行います。	を使用します。
プロファイル(R): (標準)	✓ 新規(W) 前除(C) 取认(Y)
グロ バルプロファ・イル(G)	OK キャンセル	ヘルプ

```
▼ウィンドウ(*1)
```



▼メールボックス名

任意の名前を入力 (例:||J) ▼名前 お客様のお名前を入力

(例:iij-taro) ▼メールアドレス

お客様のメールアドレスを入力

(例:iij-taro@example.jp) ▼受信プロトコル

「POP3」または「IMAP4rev1」を選択

▼POP3 (IMAP) サーバー (受信)

「mail.securemx.jp」を入力 ※「受信プロトコル」の選択内容に合わせて、項目名の 表記が変わります。

▼POP3S (IMAPS)

[通常の場合] 項目をチェックしない [SSL/TLSを利用する場合] 項目をチェック ※選択した「受信プロトコル」に合わせて、チェック項 目名の表記が変わります。 ※項目をチェックするとウィンドウ(*1)が表示されま すので、「はい」をクリック ▼SMTPサーバー (送信) 「mail.securemx.jp」を入力 **▼**SMTPS [通常の場合] 項目をチェックしない [SSL/TLSを利用する場合] 項目をチェック ▼ユーザーID お客様のメールアドレスを入力 (例:iij-taro@example.jp)

▼パスワード

お客様のメールパスワードを入力

▼認証方式 「標準」を選択

「詳細」タブをクリックします。



▼ 「IMAP」 を選択した場合





全般的な設定 **STEP**
 ショートカットキー
 キーワード
 送信
 受信
 MIME
 高度

 全般
 一覧表示
 メール表示
 エディタ
 引用
 冨腐/フォント
 表示上の一行文字数(M): 256 (0の場合は、ウインドウ唱に合わせる) 日勤霊形符位置(C): 72 タノサイズ(1): 8 編集オプション □オートインデント(I) □←全角空白も(Z) □行未以降のカレット表示を許可(P) □ タブ入力を該当個の半角スペ スに(S) フリ カレット(Г) 行未禁則文字(O): ([{[([(()((*" 行蹞禁則文字(G): 、,,,?!``~……´`)]] }))」] >))」]> >>))」]>))) スペルブェック 表示 ✓ アメリカ英語(A) ✓ イギリス英語(B) □ 変更行マーク(N) □送信前にスペルブェックを実行(K) ✓ タブ・改行マーク(R) □ アンダーライン(U) □ インラインHIMLIディタを使う (要IE5.0以上) ☑ 行ポインタ(Y) 初期フォントサイズ 0(指定なし ~ ▼ 宛先入力のオートコンプリートを有効にする(1) 自動バックアップ間隔(V): 30 秒 □IMEを自動記動する 外部編集ツール(X)... □メ ル作成時はエディタにフォ カスする(D) OK キャンセル ヘルプ

6

▼IMAP4

「IMAP4rev1」を選択し且つ「IMAPS」にチェックを 入れた時は [993] を入力

▼SMTP認証

- 項目をチェック LOGIN: 項目をチェック PLAIN:項目をチェック
- ▼ユーザーID
 - 入力しない
- ▼パスワード
 - 入力しない

[OK] をクリックします。

HTML形式のメールを送信した場合、受信される方の環境 によっては正常に表示されない場合がありますので、設定 を解除することをお勧めします。

「エディタ」タブをクリックします。

▼インラインHTMLエディタを使う 項目をチェックしない

「受信」タブをクリックします。

STE

	全般的な設定				
	全般 - 覧表示 メール表示 ショートカットキー キーワード 送信	Tディタ 日田 言語/フォン! 受信 MIME 高度			
	巡回メールチェック 「定期チェック(E) 30 分毎	バック <i>メップ</i> ログ ▼受信メールをバックアップ(K)			
	□ 定時チェック(T) 时刻の追加(A)	30 日後に削除(+) (Uは削除なし) ✓送信メールをバックアップ(N) 20 日後に削除(P) (0(+前)(P+b))			
	マジのか味(D)	□ 35-Uング設定(M) (削除なし)			
	開封確認のリクエストがあった場合 ●開封確認を送るかどうか、その都度問い合わせ	ta			

ダイアルアップ接続の場合、項目にチェックが入っている とお客様の意図しない接続の原因となりますので、チェッ クを外すことをお勧めします。

▼定期チェック 項目をチェックしない ▼定時チェック 項目をチェックしない

「OK」をクリックします。 以上で基本的な設定は終了です。

送受信の方法	STEP 1	Becky! Ver.2	「Becky! Ver.2」アイコンをダブルクリックします。
	STEP 2	N E3 a bold ■ # #	「メール」メニューから「新規メール」を選択します。
	STEP 3	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	 マ宛先 送り先の電子メールアドレスを入力 (例:iij-taro@example.jp) ※ここではお客様の電子メールアドレスを入力し、お客 様宛にテストメールを送る例を用いています。 (件名 メールのタイトルを入力 マール本文 メール本文を入力
	STEP 4	○ EEF - Frank tyr text Nar Hondbastel, gyr ●	「ファイル」メニューから「直ちに送信」を選択します。
	STEP 5	2 12 - bekki 0 3 4 5 <td< th=""><th>受信方法を説明します。 「メール」メニューの「受信」を選択します。 テストメールが「受信箱」に入れば、受信は成功です。</th></td<>	受信方法を説明します。 「メール」メニューの「受信」を選択します。 テストメールが「受信箱」に入れば、受信は成功です。



「詳細」タブをクリックします。



▼ 「IMAP」 を選択した場合





全般的な設定 **STEP**
 ショートカットキー
 キーワード
 送信
 受信
 MIME
 高度

 全般
 一覧表示
 メール表示
 エディタ
 引用
 冨腐/フォント
 表示上の一行文字数(M): 256 (0の場合は、ウインドウ唱に合わせる) 日勤霊形符位置(C): 72 タノサイズ(1): 8 編集オプション □オートインデント(I) □←全角空白も(Z) □行未以降のカレット表示を許可(P) □ タブ入力を該当個の半角スペ スに(S) フリ カレット(Г) 行未禁則文字(O): ([{[([(()((*" 行蹞禁則文字(G): 、,,,?!``~……´`)]] }))」] >))」]> >>))」]>))) スペルブェック 表示 ✓ アメリカ英語(A) ✓ イギリス英語(B) □ 変更行マーク(N) □送信前にスペルブェックを実行(K) ✓ タブ・改行マーク(R) □ アンダーライン(U) □ インラインHIMLIディタを使う (要IE5.0以上) ☑ 行ポインタ(Y) 初期フォントサイズ 0(指定なし ~ ▼ 宛先入力のオートコンプリートを有効にする(1) 自動バックアップ間隔(V): 30 秒 □IMEを自動記動する 外部編集ツール(X)... □メ ル作成時はエディタにフォ カスする(D) OK キャンセル ヘルプ

6

▼IMAP4

「IMAP4rev1」を選択し且つ「IMAPS」にチェックを 入れた時は [993] を入力

▼SMTP認証

- 項目をチェック LOGIN: 項目をチェック PLAIN:項目をチェック
- ▼ユーザーID
 - 入力しない
- ▼パスワード
 - 入力しない

[OK] をクリックします。

HTML形式のメールを送信した場合、受信される方の環境 によっては正常に表示されない場合がありますので、設定 を解除することをお勧めします。

「エディタ」タブをクリックします。

▼インラインHTMLエディタを使う 項目をチェックしない

「受信」タブをクリックします。

STE 7

全般 一覧表	示 メール表示	77/9	3199	言語/フォン
ショートカットキー	キーワード 送信	受信	MIME	高度
巡回メールチェック		「バックアップログー	_	
□定期チェック(E)	✓ 受信メールをバックアップ(K)			
□定時チェック(T)		30 日後に	削除(ト) (0は	削除なし
時刻の追加(A)		☑ 送信メールを	「ックアップ(N)	
時刻の削除(D)		30 日後に	削除(R) (0に	削除なし
□ダイヤルアップ接続中	のみチェック(0)	□ミラーリング設	定(M) (削除	なし)
20 (2000 - E(11) - Ma	liRoon			
Para 99971(5) Ma	преер			P
ウインドウがアクティブで	ない時は、新着をメッセー	-ジボックスで知らせる	5(M)	
✓ メッセージボックスの	代わりにトーストを表示(の	ን) (Windowsጸዚህ)	\$)	
□ 新着がない時に、メッセ	2ージボックスを出す(B)			
□ 定期チェック・定時チェッ	ックは受信のみ(V)			
▼サーバー上に受信済み	*のメールがある時に知ら	せる(Y)		
開封確認のリクエストが	Foto場合			
 ・ ・ ・		せる		
 自動で開封確認を 	ža			
○無視する				

ダイアルアップ接続の場合、項目にチェックが入っている とお客様の意図しない接続の原因となりますので、チェッ クを外すことをお勧めします。

▼定期チェック 項目をチェックしない ▼定時チェック 項目をチェックしない

[OK] をクリックします。 以上で設定内容の変更は終了です。

本書は著作権法上の保護を受けています。 本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる 方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等することは禁じられていま

IJ、Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの 商標または登録商標です。 その他、本書に掲載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標また

は登録商標です。

マンサービは、「、しく」」はなかしておりょせい。 ©2014 Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved. 本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更

本文中では、™、®マークは表示しておりません。

IIJセキュアMXサービス メールボックスプラスオプション IIJ-SMX136BA-1410CP-00001ZZ

することがあります。