




Mail v9.1

Mac OS X v10.11

IJセキュアMXサービス メールボックスプラスオプションのメールサーバはSSL/TLS及びSubmissionポートに対応しています。SSL/TLSを利用すると電子メールの送受信を暗号化することができます。ここでは、それぞれの機能を利用する設定方法について説明します。

初めて設定をする

STEP 1



「メール」アイコンをダブルクリックします。

STEP 2



「その他のメールアカウントを追加」を選択し、「続ける」をクリックします。

STEP 3



▼名前

お客様のお名前を入力
(例：ijj-taro)

▼メールアドレス

お客様のメールアドレスを入力
(例：ijj-taro@example.jp)

▼パスワード

お客様のメールパスワードを入力

「サインイン」をクリックします。

STEP 4



▼メールアドレス

お客様のメールアドレスを入力
(例：ijj-taro@example.jp)

▼ユーザ名

お客様のメールアドレスを入力
(例：ijj-taro@example.jp)

▼パスワード

お客様のメールパスワードを入力

▼アカウントの種類

「POP」または「IMAP」を選択

▼受信用メールサーバ


「mail.securemx.jp」を入力

▼送信用メールサーバ

「mail.securemx.jp」を入力


「サインイン」をクリックします。

STEP 5




「メール」メニューから「環境設定」を選択します。

STEP 6



「アカウント」をクリックします。

STEP 7




「既に作成されているアカウント（例：ijj-taro@example.jp）」アイコンをクリックします。

▼送信用メールサーバ (SMTP)

「サーバリストを編集」を選択

※STEP8のウィンドウが表示されます。

STEP 8



「詳細」タブをクリックします。

STEP 9

説明: サーバ名 使用しているアカウント
example.jp mail.securemx.jp example.jp

アカウント情報 詳細

☒ アカウント設定を自動的に検出して管理

ポート: 465 ☒ SSLを使用

認証: パスワード

☐ セキュリティ保護されていない認証を許可

ユーザ名: iij-taro@example.jp

パスワード: *****

キャンセル OK

▼ポート

- [通常の場合]
「587」を入力
- [SSL/TLSを利用する場合]
「465」を入力

▼SSLを使用

- [通常の場合]
項目のチェックを外す
- [SSL/TLSを利用する場合]
項目をチェック

▼認証

- 「パスワード」を選択

「OK」をクリックします。

STEP 10

▼「POP3」を選択した場合

アカウント 詳細

☒ アカウント設定を自動的に検出して管理

☒ 新着メッセージを自動的に受信するときに音鳴る

☐ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除:
"受信"トレイから移動したとき

メッセージのサイズが KB を超えるときに警告

以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確認してください。

ポート: 110 ☒ SSLを使用

認証: パスワード

☐ セキュリティ保護されていない認証を許可

「詳細」タブをクリックします。

▼ポート

- [通常の場合]
「POP」を選択時は「110」、「IMAP」を選択時は「143」を入力
- [SSL/TLSを利用する場合]
「POP」を選択時は「995」、「IMAP」を選択時は「993」を入力

▼SSLを使用

- [通常の場合]
項目をチェックしない
- [SSL/TLSを利用する場合]
項目をチェック

▼認証

- 「パスワード」を選択

「一般」をクリックします。

▼「IMAP」を選択した場合

アカウント 詳細

☐ アカウント設定を自動的に検出して管理

☒ 新着メッセージを自動的に受信するときに音鳴る

☒ メールボックスを自動的に同期

☒ すべての添付ファイルを自動的にダウンロード

☐ 大きい添付ファイルを Mail Drop で送信

以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確認してください。

IMAP / パスの検証:

ポート: 993 ☒ SSLを使用

認証: パスワード

☒ セキュリティ保護されていない認証を許可

☒ サーバが対応している場合は IDLE コマンドを使用

STEP 11


"example.jp" POP アカウントの変更内容を保存しますか？

保存しないと、変更内容は失われます。

保存しない キャンセル 保存

「保存」をクリックします。

STEP 12




ダイアルアップ接続の場合、「自動」が選択されているとお客様の意図しない接続の原因となりますので、「手動」を選択されることをお勧めします。

▼新着メールのチェック

「手動」を選択

「作成」をクリックします。

STEP 13



HTML形式のメールを送信した場合、受信される方の環境によっては正常に表示されない場合がありますので、設定を解除することをお勧めします。

▼メッセージのフォーマット

「標準テキスト」を選択

ウィンドウを閉じます。

以上で基本的な設定は終了です。

STEP


1



「メール」アイコンをダブルクリックします。

STEP

2



送信方法を説明します。

「ファイル」メニューから「新規メッセージ」を選択します。

STEP

3



▼宛先

送り先の電子メールアドレスを入力

(例：iij-taro@example.jp)

※ここではお客様の電子メールアドレスを入力し、お客様宛にテストメールを送る例を用いています。

▼件名

メールのタイトルを入力

▼メール本文

メール本文を入力




「メッセージ」メニューから「送信」を選択します。

テストメールが「送信済」に移動すれば、送信は成功です。

STEP

4




受信方法を説明します。

「メールボックス」メニューの「新規メールを受信」をクリックします。


テストメールが「受信」に入れば、受信は成功です。

STEP 1




「メール」アイコンをダブルクリックします。

STEP 2




「メール」メニューから「環境設定」を選択します。

STEP 3



「アカウント」をクリックします。

STEP 4



「既に作成されているアカウント（例：IJJ）」アイコンをクリックします。

▼説明

任意の名前を入力
(例：IJJ)

▼メールアドレス

お客様のメールアドレスを入力
(例：ijj-taro@example.jp)

▼氏名

お客様のお名前を入力
(例：ijj-taro)

▼受信メールサーバ

「mail.securemx.jp」を入力

▼ユーザ名

お客様のメールアドレスを入力
(例：ijj-taro@example.jp)

▼パスワード

お客様のメールパスワードを入力

▼送信用メールサーバ (SMTP)

「SMTPサーバリストを編集」を選択
※STEP5のウィンドウが表示されます。

STEP 5

説明: IIJ

サーバ名: mail.securemx.jp

TLS 証明書: なし

キャンセル OK

▼説明

任意の名前を入力
(例: IIJ)

▼サーバ名

「mail.securemx.jp」を入力

「詳細」タブをクリックします。

STEP 6

ポート: 465

SSL を使用

認証: パスワード

ユーザ名: iiij-taro@example.jp

パスワード: *****

キャンセル OK

▼ポート

[通常の場合]
「587」を入力
[SSL/TLSを利用する場合]
「465」を入力

▼SSLを使用

[通常の場合]
項目のチェックを外す
[SSL/TLSを利用する場合]
項目をチェック

▼認証

「パスワード」を選択

▼ユーザ名

お客様のメールアドレスを入力
(例: iiij-taro@example.jp)


▼パスワード

お客様のメールパスワードを入力


「OK」をクリックします。

STEP 7

▼「POP3」を選択した場合



▼「IMAP」を選択した場合



「詳細」タブをクリックします。

▼ポート

【通常の場合】

「POP」を選択時は「110」、「IMAP」を選択時は「143」を入力

【SSL/TLSを利用する場合】

「POP」を選択時は「995」、「IMAP」を選択時は「993」を入力

▼SSLを使用

【通常の場合】

項目をチェックしない

【SSL/TLSを利用する場合】

項目をチェック

▼認証

「パスワード」を選択

ウィンドウを閉じます。

以上で設定内容の変更は終了です。

本書は著作権法上の保護を受けています。
本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等することは禁じられています。
IIJ、Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの商標または登録商標です。
その他、本書に掲載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。

本文中では、™、®マークは表示しておりません。
©2015 Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved.
本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。

IIJセキュアMXサービス メールボックスプラスオプション
IIJ-SMX152AA-1512CP-00001ZZ